

# **HOJA TÉCNICA LINDAX EP 00**

Grasa de litio multiuso y extrema presión

# **DESCRIPCIÓN:**

Rymax Lindax EP 00 es una grasa lubricante espesada con litio a base de aceite mineral virgen. El producto es una grasa multiuso general que puede utilizarse en diversas aplicaciones dentro de determinados límites de temperatura. Contiene aditivos de extrema presión y antidesgaste, antioxidantes e inhibidores de la corrosión. Rymax Lindax EP 00 puede utilizarse tanto en aplicaciones industriales como de automoción. La grasa es adecuada para una amplia gama de cojinetes lisos y de rodillos. También es adecuada para su uso en cajas de cambios.



## **BENEFICIOS:**

- Buena resistencia a las cargas de choque
- Amplia gama de uso
- Buena resistencia al aqua

### **NIVELES DE RENDIMIENTO:**

• ISO 6743: L-XCCHB00 • DIN 51502: KP00K-30

### **PROPIEDADES TÍPICAS**

Espesante		Litio
Base Fluido		Aceite mineral
Textura		Suave
Color	Visual	Marrón oscuro
NLGI Grade		00
Punto de caída	°C	>160
Viscosidad del aceite base a 40°C	mm2/s	300
Viscosidad del aceite base a 100°C	mm2/s	20
4 Carga de soldadura	N	2600
Penetración 60 golpes		400-430
Temperatura	°C	-30 °C to 100 °C (Max + 120 °C)



RYMAX LUBRICANTS B.V. Delweg 8

6902 PJ Zevenaar

T +31 (0) 316 740 856

E info@rymax-lubricants.com W www.rymax-lubricants.com

WWW.FACEBOOK.COM/RYMAXLUBRICANTS WWW.INSTAGRAM.COM/RYMAXLUBRICANTS